

2022年9月

お取引先 各位

株式会社エネライフ

安全データシート(SDS)改定について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、日本LPガス団体協議会の基準「S労-001-2022 GHSに基づく液化石油ガスの危険有害性情報の伝達方法 -安全データシート(SDS)作成・使用要領」が2022年2月18日付で改正されました。つきましては、恐れ入りますが弊社ホームページよりダウンロードいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

●改定内容

- (1)これまで日団協の SDS 様式はプロパン・ブタン割合の違いから 12 種に分かれていましたが、今般、交付者及び受領者共にわかりやすいよう、3 種(①プロパン、②ブタン、③オートガス・ミックスガス)に集約。
- (2)イソブタンの特定標的臓器毒性(単回ばく露)及びノルマルブタンの特定標的臓器毒性(反復ばく露:中枢神経系)に係る根拠データを追記し、その他各種情報を更新。
- (3)プロパンの冬期の凍結防止剤としてメタノールを微量添加しているため、メタノールについて追記。
- (4)プロパン中のプロピレン濃度を労働安全衛生法に準拠し変更。

●SDS(安全データシート)交付方法

当ホームページからのダウンロード

引き続き労働災害防止の措置を適切に講じていただきますよう、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

以上